



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSR-II-1.7322.22.2017

Poznań, dnia 11 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) w związku z art. 49 i 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

O udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe.

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń dnia *17.05.2017*

Zdjęto z tablicy
ogłoszeń dnia

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSR-II-1.7322.22.2017

Poznań, dnia 5 maja 2017 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5, art. 128 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 6, ust. 2 pkt 3 i pkt 4, art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Łukasza Janowskiego

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe z zachowaniem następujących warunków:

1. Wykonanie wylotów
 - a. wyloty wód i ścieków – wód opadowych lub roztopowych

| Lp. | Nr wylotu | Kilometr drogi | Strona drogi | Średnica wylotu [mm] | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Gmina Obręb | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|-----|-----------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 3W24a | 0+560 WC_L03P | P | 200 | 71.13 | 15 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I | 52°11'40.8109" 16°41'45.2803" |
| 2 | 3W23a | 0+554 WC L03P | P | 200 | 71.00 | 14/6 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I | 52°11'40.7445" 16°41'45.2482" |
| 3 | 6W1 | 0+310,00 DK5 02+840L | L | 300 | 64.36 | 22 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I | 52°11'31.5518" 16°42'1.6540" |
| 4 | 6W4 | 0+410 DK5 02+840L | L | 300 | 64.13 | 22 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I | 52°11'28.2700" 16°42'1.4105" |
| 5 | 6W5 | 0+440 DK5 02+840L | L | 300 | 64.09 | 22 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I | 52°11'27.3863" 16°42'1.6462" |
| 6 | 11W1 | 3+760,00_S5 | P | 400 | 62.18 | 27 | gm. Czempień; obr. Głuchowo | 52°11'9.6053" 16°41'58.9149" |
| 7 | 30W11 | 10+695 S5 | P | 300 | 71.39 | 4/14 | gm. Kościan; obr. Kurowo | 52°07'58.8916" 16°39'4.7274" |
| 8 | 30W12 | 10+850 S5 | P | 300 | 72.01 | 4/8 | gm. Kościan; obr. Kurowo | 52°07'54.2355" 16°39'1.2002" |
| 9 | 35W4a | 14+400_S5 | P | 500 | 64.25 | 293/82 | gm. Kościan; obr. Kielczewo | 52°06'17.0581" 16°37'32.3003" |
| 10 | 36W1 | 14+415 S5 | L | 300 | 65.05 | 293/24 | gm. Kościan; obr. Kielczewo | 52°06'14.8823 " 16°37'34.6738 " |
| 11 | 28W59 | 0+055 DP 3914P | P | 400 | 70.60 | 35/2 | gm. Kościan; obr. Mikoszki | 52°08'33.9830" 16°39'31.4328" |
| 12 | 28W60 | 0+119,00 DS 09370P | L | 200 | 71.06 | 29/4 | gm. Kościan; obr. Mikoszki | 52°08'35.1280" 16°39'32.0270" |
| 13 | 28W61 | 0+98,95 DS09370P | L | 200 | 70.06 | 29/4 | gm. Kościan; obr. Mikoszki | 52°08'35.7864" 16°39'31.4831" |

b. wyloty ścieków – wód opadowych lub roztopowych z obiektów mostowych do rowów drogowych

| L.p. | Nr wylotu | Średnica wylotu [mm] | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Gmina Obręb | Współrzędne geograficzne | |
|------|-----------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | N (WGS 84) | E (WGS 84) |
| 1 | W1 | 250 | 72.61 | 9 | gm. Steszew; obr. Srocko Małe | 52 ° 12 ' 44.9766 " | 16 ° 41 ' 51.8949 " |
| 2 | W2 | 250 | 72.68 | 9 | gm. Steszew; obr. Srocko Małe | 52 ° 12 ' 44.7833 " | 16 ° 41 ' 51.9214 " |
| 3 | W3 | 250 | 64.29 | 7242 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | 52 ° 9 ' 45.7339 " | 16 ° 40 ' 21.1753 " |
| 4 | W4 | 250 | 64.30 | 7242 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | 52 ° 9 ' 45.5799 " | 16 ° 40 ' 20.9832 " |
| 5 | W7 | 250 | 74.36 | 285/2 | gm. Kościan; obr. Bonikowo | 52 ° 7 ' 28.7239 " | 16 ° 38 ' 50.5729 " |
| 6 | W8 | 250 | 74.37 | 285/2 | gm. Kościan; obr. Bonikowo | 52 ° 7 ' 28.5339 " | 16 ° 38 ' 50.5074 " |
| 7 | W13 | 250 | 74.95 | 371 | gm. Kościan; obr. Kokorzyn | 52 ° 5 ' 1.1305 " | 16 ° 35 ' 56.1088 " |
| 8 | W14 | 250 | 75.09 | 371 | gm. Kościan; obr. Kokorzyn | 52 ° 5 ' 0.9582 " | 16 ° 35 ' 55.9636 " |

c. wyloty skarpowe ścieków – wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych

| L.p. | Nr wylotu ze ścieku skarpowego | Droga | | Współrzędne geograficzne | | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Działki | |
|------|--------------------------------|----------|------------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | km | Numer | N (WGS 84) | E (WGS 84) | | Numer działki | Obręb Gmina |
| 1. | WS1 | 0+164.75 | DK 00000L | 52 13 5.9727 | 16 41 50.2799 | 67.08 | 70 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 2. | WS2 | 0+164.75 | DK 00000L | 52 13 5.8458 | 16 41 49.0155 | 67.33 | 70 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 3. | WS3 | 0+721.62 | DK 00000L | 52 12 48.1793 | 16 41 54.9683 | 74.32 | 52 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 4. | WS4 | 0+314.52 | DG 330007P | 52 12 45.3253 | 16 41 57.2509 | 75.79 | 51 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 5. | WS5 | 0+431.84 | DG 330007P | 52 12 44.3217 | 16 42 3.2568 | 76.61 | 38 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 6. | WS6 | 0+381.59 | DG 330007P | 52 12 44.3039 | 16 42 0.5851 | 76.51 | 37 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 7. | WS7 | 0+340.00 | DG 330007P | 52 12 44.5128 | 16 41 58.3108 | 76.37 | 38 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 8. | WS8 | 0+832.30 | DK 00000L | 52 12 44.5975 | 16 41 55.6840 | 76.25 | 38 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 9. | WS9 | 0+174.25 | DG 330007P | 52 12 45.1519 | 16 41 49.8297 | 75.65 | 16 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 10. | WS10 | 0+173.69 | DG 330007P | 52 12 44.4206 | 16 41 49.7437 | 76.23 | 16 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 11. | WS11 | 0+151.10 | DG 330007P | 52 12 44.6754 | 16 41 48.4667 | 77.51 | 16 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 12. | WS12 | 0+124.00 | DG 330007P | 52 12 45.1509 | 16 41 47.1070 | 77.64 | 16 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 13. | WS13 | 0+089.83 | DG 330007P | 52 12 46.0548 | 16 41 45.8568 | 77.81 | 16 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 14. | WS14 | 0+049.57 | DG 330007P | 52 12 47.1359 | 16 41 44.7490 | 78.02 | 15 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 15. | WS15 | 0+959.57 | DK 00000L | 52 12 40.4665 | 16 41 55.6967 | 76.65 | 37 | obr. Srocko Małe gm. Stęszew |
| 16. | WS16 | 0+075.35 | DK5 | 52 11 38.7079 | 16 41 48.2960 | 68.20 | 7/8 | obr. Piotrowo I gm. Czempin |

| L.p. | Nr wylotu ze ścieku skarpowego | Droga | | Współrzędne geograficzne | | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Działki | |
|------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | km | Numer | N (WGS 84) | E (WGS 84) | | Numer działki | Obręb Gmina |
| 17. | WS17 | 0+075.35 | DK5 | 52 11 38.0079 | 16 41 48.3428 | 67.94 | 14/6 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 18. | WS18 | 0+206.79 | DK5 | 52 11 38.5879 | 16 41 55.2698 | 65.56 | 7241 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 19. | WS19 | 0+208.61 | DK5 | 52 11 39.2979 | 16 41 55.1654 | 65.45 | 7241 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 20. | WS20 | 0+398.60 | DK5 02+840L | 52 11 28.6822 | 16 42 1.1764 | 64.16 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 21. | WS21 | 0+460.84 | DK5 02+840L | 52 11 26.6159 | 16 42 0.6907 | 64.18 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 22. | WS22 | 0+526.65 | DK5 02+840L | 52 11 24.5154 | 16 42 1.2579 | 64.05 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 23. | WS23 | 0+564.81 | DK5 02+840L | 52 11 23.2960 | 16 42 1.5709 | 63.98 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 24. | WS24 | 0+599.83 | DK5 02+840L | 52 11 22.1767 | 16 42 1.8579 | 63.91 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 25. | WS25 | 0+649.79 | DK5 02+840L | 52 11 20.5797 | 16 42 2.2635 | 63.81 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 26. | WS26 | 0+677.50 | DK5 02+840L | 52 11 19.6878 | 16 42 2.4517 | 63.75 | 22 | obr. Piotrowo I gm. Czempień |
| 27. | WS27 | 0+001.69 | DG 330009P | 52 9 52.4800 | 16 40 23.7774 | 64.07 | 464 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 28. | WS28 | 0+026.28 | DG 330009P | 52 9 51.7007 | 16 40 23.7385 | 63.60 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 29. | WS29 | 0+073.15 | DG 330009P | 52 9 50.6190 | 16 40 22.8503 | 62.84 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 30. | WS30 | 0+110.44 | DG 330009P | 52 9 50.2719 | 16 40 21.3084 | 63.01 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 31. | WS31 | 0+124.86 | DG 330009P | 52 9 49.5355 | 16 40 20.7436 | 63.38 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 32. | WS32 | 0+159.39 | DG 330009P | 52 9 49.1197 | 16 40 19.3074 | 63.48 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 33. | WS33 | 0+194.62 | DG 330009P | 52 9 48.4866 | 16 40 18.6323 | 63.59 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 34. | WS34 | 0+230.94 | DG 330009P | 52 9 47.7787 | 16 40 18.7775 | 63.70 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 35. | WS35 | 0+385.13 | DG 330009P | 52 9 44.6146 | 16 40 24.3491 | 63.40 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 36. | WS36 | 0+380.00 | DG 330009P | 52 9 44.0028 | 16 40 23.0066 | 63.59 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 37. | WS37 | 0+429.18 | DG 330009P | 52 9 43.1737 | 16 40 25.5043 | 63.62 | 464 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 38. | WS38 | 0+429.22 | DG 330009P | 52 9 42.9208 | 16 40 24.4474 | 63.75 | 7242 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 39. | WS39 | 0+485.00 | DG 330009P | 52 9 41.2754 | 16 40 25.2024 | 64.03 | 464 | obr. Jargoniewice gm. Czempień |
| 40. | WS40 | 0+599.79 | DP 3914 - część 2 | 52 8 49.7246 | 16 39 53.6957 | 66.98 | 27/1 | obr. Mikoszkki gm. Kościan |
| 41. | WS41 | 0+550.00 | DP 3914 - część 2 | 52 8 48.2886 | 16 39 52.4478 | 67.21 | 27/2 | obr. Mikoszkki gm. Kościan |
| 42. | WS42 | 0+500.00 | DP 3914 - część 2 | 52 8 46.8497 | 16 39 51.2464 | 67.47 | 27/2 | obr. Mikoszkki gm. Kościan |
| 43. | WS43 | 0+450.04 | DP 3914 - część 2 | 52 8 45.4116 | 16 39 50.0466 | 67.72 | 29/4 | obr. Mikoszkki gm. Kościan |
| 44. | WS44 | 0+400.04 | DP 3914 - część 2 | 52 8 43.9723 | 16 39 48.8463 | 67.97 | 29/4 | obr. Mikoszkki gm. Kościan |
| 45. | WS45 | 0+349.92 | DP 3914 - część 2 | 52 8 42.5298 | 16 39 47.6430 | 68.22 | 29/4 | obr. Mikoszkki gm. Kościan |

| L.p. | Nr wylotu ze ścieku skarpowego | Droga | | Współrzędne geograficzne | | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Działki | |
|------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | km | Numer | N (WGS 84) | E (WGS 84) | | Numer działki | Obręb Gmina |
| 46. | WS46 | 0+298.83 | DP 3914 - część 2 | 52 8 41.0805 | 16 39 46.3404 | 67.40 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 47. | WS47 | 0+250.05 | DP 3914 - część 2 | 52 8 39.6344 | 16 39 45.2803 | 68.44 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 48. | WS48 | 0+200.00 | DP 3914 - część 2 | 52 8 38.1787 | 16 39 44.1453 | 69.66 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 49. | WS49 | 0+150.04 | DP 3914 - część 2 | 52 8 36.7892 | 16 39 42.8089 | 69.81 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 50. | WS50 | 0+130.31 | DP 3914 - część 2 | 52 8 35.9037 | 16 39 43.3330 | 69.87 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 51. | WS51 | 0+100.06 | DP 3914 - część 2 | 52 8 35.3974 | 16 39 41.4616 | 69.96 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 52. | WS52 | 0+099.83 | DP 3914 - część 2 | 52 8 34.9962 | 16 39 42.7165 | 69.96 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 53. | WS53 | 0+050.00 | DP 3914 - część 2 | 52 8 33.5203 | 16 39 41.6315 | 70.11 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 54. | WS54 | 0+050.00 | DP 3914 - część 2 | 52 8 33.9999 | 16 39 40.1240 | 70.11 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 55. | WS-59 | 0+072.86 | DP 3914 - część 1 | 52 8 33.9581 | 16 39 32.4040 | 70.41 | 30/1 | obr. Mikoszeki, gm. Kościan |
| 56. | WS60 | 0+110.00 | DP 3914 - część 1 | 52 8 33.7091 | 16 39 34.0918 | 70.24 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 57. | WS61 | 0+129.57 | DP 3914 - część 1 | 52 8 34.3476 | 16 39 35.6668 | 69.92 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 58. | WS62 | 0+044.96 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 52 8 31.2185 | 16 39 37.9954 | 70.32 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 59. | WS63 | 0+086.08 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 52 8 29.9701 | 16 39 37.1135 | 70.11 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 60. | WS64 | 0+049.82 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 52 8 30.6737 | 16 39 39.1509 | 70.36 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 61. | WS65 | 0+098.13 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 52 8 29.3566 | 16 39 37.9424 | 70.45 | 29/4 | obr. Mikoszeki gm. Kościan |
| 62. | WS66 | 0+018.27 | DS 10650P | 52 7 58.8915 | 16 39 4.7305 | 71.30 | 4/14 | obr. Kurowo gm. Kościan |
| 63. | WS67 | 0+175.99 | DS 10650P | 52 7 54.2358 | 16 39 1.1988 | 71.94 | 4/8 | obr. Kurowo gm. Kościan |
| 64. | WS68 | 0+000.30 | DP 3913 | 52 7 30.2427 | 16 38 38.2440 | 75.90 | 285/2 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 65. | WS69 | 0+075.10 | DP 3913 | 52 7 30.1407 | 16 38 42.2411 | 75.48 | 302/7 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 66. | WS70 | 0+050.07 | DP 3913 | 52 7 29.6906 | 16 38 40.7217 | 75.67 | 264 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 67. | WS71 | 0+095.25 | DP 3913 | 52 7 29.2449 | 16 38 42.9916 | 75.47 | 264 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 68. | WS72 | 0+130.00 | DP 3913 | 52 7 29.8727 | 16 38 45.1023 | 75.23 | 302/6 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 69. | WS73 | 0+140.00 | DP 3913 | 52 7 28.8214 | 16 38 45.2472 | 75.27 | 264 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 70. | WS74 | 0+290.11 | DP 3913 | 52 7 27.8143 | 16 38 52.9669 | 75.24 | 264 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 71. | WS75 | 0+308.31 | DP 3913 | 52 7 28.4447 | 16 38 54.1859 | 75.91 | 302/3 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 72. | WS76 | 0+332.98 | DP 3913 | 52 7 27.6274 | 16 38 55.2100 | 75.24 | 264 | obr. Bonikowo gm. Kościan |
| 73. | WS77 | 0+384.84 | DP 3913 | 52 7 27.3669 | 16 38 57.9495 | 76.71 | 183/1 | obr. Kurowo gm. Kościan |
| 74. | WS78 | 0+407.71 | WKP_L02L | 52 6 50.7392 | 16 38 39.8365 | 73.48 | 554 | obr. Kielczewo gm. Kościan |

| L.p. | Nr wylotu ze ścieku skarpowego | Droga | | Współrzędne geograficzne | | Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] | Działki | |
|------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | km | Numer | N (WGS 84) | E (WGS 84) | | Numer działki | Obręb Gmina |
| 75. | WS79 | 0+065.40 | DG 579531P (Przy łączniku) | 52 6 44.0842 | 16 38 57.6978 | 70.64 | 560 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 76. | WS80 | 0+199.34 | DG 579531P (Przy łączniku) | 52 6 40.0071 | 16 38 55.3099 | 69.12 | 563 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 77. | WS81 | 0+040.00 | DG 579531P | 52 6 15.0008 | 16 37 23.0055 | 66.64 | 305/2 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 78. | WS82 | 0+072.51 | DG 579531P | 52 6 14.8527 | 16 37 24.5077 | 66.54 | 305/2 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 79. | WS83 | 0+100.00 | DG 579531P | 52 6 15.0520 | 16 37 25.7554 | 66.50 | 305/2 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 80. | WS84 | 0+240.00 | DG 579531P | 52 6 15.7443 | 16 37 32.1229 | 65.82 | 305/1 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 81. | WS85 | 0+269.60 | DG 579531P | 52 6 15.0491 | 16 37 33.1926 | 65.86 | 305/1 | obr. Kielczewo gm. Kościan |
| 82. | WS86 | 0+001.69 | DP 3941 | 52 5 57.5533 | 16 36 51.7751 | 71.77 | 52/2 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 83. | WS87 | 0+045.00 | DP 3941 | 52 5 56.9314 | 16 36 53.7904 | 70.91 | 52/2 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 84. | WS88 | 0+063.05 | DP 3941 | 52 5 57.2444 | 16 36 55.1169 | 70.17 | 25 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 85. | WS89 | 0+103.63 | DP 3941 | 52 5 56.6117 | 16 36 57.0895 | 69.02 | 25 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 86. | WS90 | 0+090.00 | DP 3941 | 52 5 56.1259 | 16 36 55.6533 | 70.01 | 52/2 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 87. | WS91 | 0+256.46 | DP 3941 | 52 5 53.3222 | 16 37 3.0034 | 68.63 | 49 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 88. | WS92 | 0+250.00 | DP 3941 | 52 5 52.7963 | 16 37 2.0866 | 68.61 | 52/2 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 89. | WS93 | 0+301.00 | DP 3941 | 52 5 52.0781 | 16 37 4.5241 | 68.77 | 52/2 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 90. | WS94 | 0+345.14 | DP 3941 | 52 5 51.3388 | 16 37 6.4431 | 68.99 | 52/2 | obr. Sierakowo gm. Kościan |
| 91. | WS95 | 0+008.26 | DP 3942 | 52 5 4.4395 | 16 35 44.7288 | 76.58 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 92. | WS96 | 0+054.54 | DP 3942 | 52 5 3.9003 | 16 35 46.9996 | 76.12 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 93. | WS97 | 0+076.84 | DP 3942 | 52 5 2.9994 | 16 35 47.6182 | 75.92 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 94. | WS98 | 0+100.00 | DP 3942 | 52 5 3.4272 | 16 35 49.2583 | 75.71 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 95. | WS99 | 0+140.00 | DP 3942 | 52 5 2.0398 | 16 35 50.5960 | 75.37 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 96. | WS100 | 0+150.00 | DP 3942 | 52 5 2.9334 | 16 35 51.7545 | 75.28 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 97. | WS101 | 0+300.00 | DP 3942 | 52 5 0.8774 | 16 35 58.8956 | 74.27 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 98. | WS102 | 0+300.00 | DP 3942 | 52 4 59.8750 | 16 35 58.2158 | 74.31 | 501 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 99. | WS103 | 0+338.98 | DP 3942 | 52 5 0.3099 | 16 36 0.7291 | 74.15 | 365/8 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 100. | WS104 | 0+338.98 | DP 3942 | 52 4 59.4686 | 16 36 0.1588 | 74.15 | 501 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 101. | WS105 | 0+377.23 | DP 3942 | 52 4 59.0827 | 16 36 2.0738 | 74.26 | 501 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 102. | WS106 | 0+394.23 | DP 3942 | 52 4 59.4900 | 16 36 3.3174 | 74.32 | 302/2 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |
| 103. | WS107 | 0+452.23 | DP 3942 | 52 4 58.6380 | 16 36 6.0711 | 74.45 | 302/2 | obr. Kokorzyn gm. Kościan |

d. Skarpy i dno w bezpośrednim sąsiedztwie wylotów do rowów drogowych i melioracyjnych umocnić płytami betonowymi, ułożonymi na podbudowie z betonu o grubości minimalnej 10 cm.

Skarpy i dno wylotów do Kanału Mosińskiego i Kanału Kościańskiego umocnić narzutem kamiennym o minimalnej grubości 30 cm umocnionym podwójną kieszką faszynową. Skarpy powyżej strefy wahań wody należy ubezpieczyć pasami darniny. Wyloty do ww. kanałów dodatkowo zaopatrzyć w klapy zwrotne.

2. Wykonanie przepustów drogowych:

a. Wykonanie przepustów drogowych:

| L.p. | Nazwa przepustu km drogi | Średnica [mm] | Długość [m] | Spadek | Rzędna wlotu/wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Obwód/Gmina | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|------|------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 1. | PD-01 TG_S5 0+049.73 | 1200 | 44.46 | 2.00% | 69.18 68.29 | 563/3 8/1 71/1 | Wronczyn Srocko Małe Stęszew | 52 13 8.8135 16 41 45.8662 |
| 2. | PD-01 WC_L01L 0+100.08 | 1200 | 26.61 | 0.50% | 65.05 64.91 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 35.9656 16 42 0.9087 |
| 3. | PD-01 WC_L03P 0+152.89 | 1000 | 19.61 | 1.98% | 72.41 72.02 | 7/6 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 42.8914 16 41 48.2568 |
| 4. | P1 w2 WC_L04P 0+220.52 | 1200 | 33.52 | 1.13% | 68.87 68.49 | 15 7/8 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 41.5637 16 41 45.3823 |
| 5. | PD-01 WC_L04P 0+125.70 | 1000 | 17.16 | 4.94% | 72.76 72.43 | 7/6 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 43.4923 16 41 48.2898 |
| 6. | PD-01 WKP_L01P 0+109.89 | 800 | 15.44 | 0.59% | 73.06 72.97 | 224 | Bonikowo Kościan | 52 6 51.6199 16 38 25.6375 |
| 7. | PD-01 WKP_L02L 0+189.97 | 1000 | 20.31 | 0.79% | 73.21 73.05 | 230/1 | Bonikowo Kościan | 52 6 56.0870 16 38 36.7918 |
| 8. | PD-01 WKP_L03P 0+071.43 | 800 | 13.25 | 0.50% | 72.2 72.13 | 222 | Bonikowo Kościan | 52 6 55.1088 16 38 18.4004 |
| 9. | PD-02 WKP_L03P 0+290.00 | 800 | 19.19 | 0.55% | 73.67 73.56 | 549 | Kielczewo Kościan | 52 6 48.6654 16 38 22.2322 |
| 10. | PD-01 WKP_L04L 0+240.00 | 800 | 19.33 | 0.51% | 73.4 73.3 | 230/1 | Bonikowo Kościan | 52 6 56.9003 16 38 37.2759 |
| 11. | PD-03 DG 330009P 0+386.17 | 1200 | 30.66 | 0.50% | 63.55 63.4 | 7242 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 43.8899 16 40 24.4175 |
| | PD-04 DG 330009P 0+397.91 | 1200 | 27.79 | 0.50% | 63.54 63.4 | 464 7242 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 43.7894 16 40 24.4331 |
| 13. | PD-01 DS 12800L 0+101.50 | 1200 | 26.09 | 0.50% | 70.26 70.13 | 554 557 561 | Kielczewo Kościan | 52 6 43.2726 16 38 57.1615 |
| 14. | PD-05 DP 3942 0+310.00 | 1200 | 32.78 | 0.50% | 74.22 74.06 | 365/8 371 501 | Kokorzyn Kościan | 52 4 59.7707 16 35 59.4056 |
| 15. | PD-02 TG_S5 2+840.16 | 800 | 15.05 | 0.50% | 65.56 65.48 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 39.2612 16 41 55.2396 |
| 16. | PD-03 TG_S5 2+839.70 | 800 | 16.66 | 0.51% | 66.54 66.46 | 16 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 38.8522 16 41 51.8349 |
| 17. | PD-04 TG_S5 6+571.38 | 800 | 17.06 | 0.50% | 63.56 63.48 | 506/12 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 58.1035 16 40 35.4993 |
| 18. | PD-05 TG_S5 6+630.90 | 800 | 16.08 | 0.50% | 63.46 63.38 | 506/13 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 55.6841 16 40 35.1017 |
| 19. | PD-06 TG_S5 9+158.04 | 1000 | 19.15 | 0.50% | 66.67 66.57 | 29/4 | Mikoszki Kościan | 52 8 41.3121 16 39 46.4460 |
| 20. | PD-07 TG_S5 9+555.96 | 600 | 8.92 | 0.50% | 69.43 69.38 | 29/4 | Mikoszki Kościan | 52 8 30.1688 16 39 36.0026 |
| 21. | PD-08 TG_S5 9+570.30 | 600 | 9.9 | 0.55% | 69.22 69.17 | 29/4 30/1 | Mikoszki Kościan | 52 8 29.7370 16 39 35.6527 |

| L.p. | Nazwa przepustu km drogi | Średnica [mm] | Długość [m] | Spadek | Rzędna wlotu/wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Obręb/Gmina | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|------|------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|
| 22. | PD-09 TG_S5 9+746.17 | 1000 | 19.31 | 0.50% | 68.85 68.75 | 34/3 | Mikoszki Kościan | 52 8 25.8934 16 39 28.8692 |
| 23. | PD-10 TG_S5 15+713.18 | 800 | 14.93 | 0.52% | 73.56 73.48 | 73/2 76/3 | Sierakowo Kościan | 52 5 45.4470 16 36 46.7492 |
| 24. | PD-11 TG_S5 15+789.83 | 800 | 15.27 | 0.50% | 73.93 73.85 | 77/1 | Sierakowo Kościan | 52 5 44.5814 16 36 41.3279 |
| 25. | PD-12 TG_S5 17+423.47 | 1000 | 16.71 | 2.31% | 75.8 75.41 | 501 | Kokorzyn Kościan | 52 5 0.0453 16 35 55.7203 |
| 26. | PD-13 TG_S5 17+449.28 | 1000 | 16.6 | 2.29% | 76.39 76.01 | 363/18 | Kokorzyn Kościan | 52 4 59.9154 16 35 53.0971 |
| 27. | RK-01 TG_S5 8+740.15 | 800 | 13.03 | 0.21% | 64.49 64.46 | 24/5 | Mikoszki Kościan | 52 8 54.4039 16 39 52.3811 |
| 28. | RK-02 TG_S5 8+740.08 | 800 | 12.69 | 0.19% | 64.48 64.46 | 24/5 | Mikoszki Kościan | 52 8 54.0094 16 39 54.6858 |
| 29. | PD-01 DK5 0+136.55 | 600 | 9.26 | 1.94% | 66.64 66.46 | 16 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 38.2610 16 41 51.8364 |
| 30. | PD-02 DK5 0+213.70 | 600 | 8.65 | 0.51% | 65.6 65.56 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 39.2772 16 41 55.2197 |
| 31. | PD-03 DK5 0+290.06 | 600 | 9.61 | 0.51% | 65.46 65.41 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 38.9911 16 41 59.7674 |
| 32. | PD-04 DK5 0+315.66 | 1000 | 19.36 | 0.67% | 65.44 65.31 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 39.5482 16 42 0.8152 |
| 33. | PD-01 DK_LA1 0+111.50 | 800 | 14.56 | 0.50% | 72.25 72.18 | 223 | Bonikowo Kościan | 52 6 56.7831 16 38 23.4273 |
| 34. | PD-02 DK_LA1 0+125.00 | 1000 | 22.51 | 0.67% | 72.15 72 | 223 224 | Bonikowo Kościan | 52 6 56.4222 16 38 23.0478 |
| 35. | PD-03 DK_LA1 0+399.54 | 1000 | 22.41 | 0.50% | 73.43 73.32 | 229/1 | Bonikowo Kościan | 52 6 51.4800 16 38 35.4847 |
| 36. | PD-02 WKP_L01P 0+255.32 | 600 | 8.36 | 0.62% | 72.52 72.46 | 222 223 | Bonikowo Kościan | 52 6 53.2874 16 38 19.7515 |
| 37. | PD-01 DG 330007P 0+209.15 | 600 | 9.45 | 3.50% | 73.22 72.89 | 16 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 44.2686 16 41 51.9779 |
| 38. | PD-02 DG 330007P 0+209.15 | 600 | 9.9 | 4.00% | 72.84 72.44 | 7/1 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 45.3683 16 41 51.8167 |
| 39. | PD-03 DG 330007P 0+286.65 | 1000 | 24.53 | 2.01% | 76.2 75.71 | 52 38 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 44.6602 16 41 55.7401 |
| 40. | PD-04 DG 330007P 0+386.61 | 600 | 9.58 | 0.50% | 76.07 76.02 | 38 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 44.7303 16 42 0.6306 |
| 41. | PD-05 DG 330007P 0+386.47 | 600 | 7.86 | 0.50% | 76.56 76.52 | 37 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 44.2881 16 42 0.6482 |
| 42. | PD-06 DG 330007P 0+143.06 | 600 | 7.53 | 0.50% | 77.56 77.53 | 16 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 44.8340 16 41 48.2071 |
| 43. | PD-01 DK 00000L 0+392.67 | 800 | 12.81 | 0.50% | 67.14 67.08 | 66 54 53 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 58.4733 16 41 51.9986 |
| 44. | PD-02 DK 00000L 0+644.23 | 600 | 9.3 | 2.00% | 73.42 73.24 | 52 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 50.4959 16 41 54.1541 |
| 45. | PD-03 DK 00000L 0+959.98 | 1000 | 26.09 | 3.72% | 76.91 75.94 | 37 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 40.4234 16 41 54.3474 |
| 46. | PD-04 DK 00000L 1+294.05 | 800 | 14.94 | 0.51% | 78.91 78.84 | 33 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 29.4006 16 41 55.6003 |
| 47. | PD-05 DK 00000L 1+509.49 | 800 | 18.58 | 0.54% | 79.66 79.56 | 30 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 22.7339 16 41 57.7432 |
| 48. | PD-06 DK 00000L 1+559.34 | 800 | 12.01 | 0.50% | 79.85 79.79 | 30 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 20.9743 16 41 57.3928 |
| 49. | PD-07 DK 00000L 1+568.65 | 800 | 14.13 | 0.50% | 79.72 79.65 | 30 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 20.8149 16 41 58.4924 |
| 50. | PD-08 DK 00000L 1+720.46 | 800 | 14.43 | 0.50% | 80.44 80.37 | 29 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 15.9034 16 41 59.5848 |

| Lp. | Nazwa przepustu km drogi | Średnica [mm] | Długość [m] | Spadek | Rzędna wlotu/wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Obręb/Gmina | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---|
| 51. | PD-09 DK 00000L 2+531.96 | 800 | 14.01 | 0.50% | 74.55 74.48 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 50.9098 16 42 4.9971 |
| 52. | PD-10 DK 00000L 2+620.13 | 800 | 15.28 | 2.08% | 73.73 73.42 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 48.4290 16 42 2.5914 |
| 53. | PD-11 DK 00000L 2+748.69 | 800 | 14.41 | 4.90% | 67.99 67.28 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 44.2379 16 42 1.7595 |
| 54. | PD-12 DK 00000L 2+841.49 | 1000 | 16.38 | 0.50% | 65.65 65.57 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 41.0032 16 42 1.9802 |
| 55. | PD-13 DK 00000L 1+475.09 | 800 | 13.08 | 0.50% | 79.79 79.72 | 33 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 24.0053 16 41 56.4010 |
| 56. | PD-14 DK 00000L 1+721.94 | 800 | 14.21 | 0.50% | 80.22 80.15 | 29 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 16.0324 16 42 0.6328 |
| 57. | PD-15 DK 00000L 1+834.35 | 600 | 9.63 | 3.00% | 82.47 82.18 | 28 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 12.4420 16 42 1.2790 |
| 58. | PD-16 DK 00000L 1+958.22 | 800 | 12.19 | 0.50% | 83.37 83.31 | 244 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 9.0458 16 42 3.9091 |
| 59. | PD-01 DS 01860L 0+040.23 | 600 | 9.95 | 1.48% | 83.65 83.5 | 244 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 9.2253 16 42 1.6046 |
| 60. | PD-01 DP 3910P 0+304.50 | 800 | 17.47 | 0.51% | 65.39 65.3 | 7241 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 31.3428 16 41 53.9687 |
| 61. | PD-01 DS 00090P 0+324.24 | 800 | 10.99 | 0.55% | 67.97 67.91 | 7/6 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 57.2944 16 41 48.4746 |
| 62. | PD-02 DS 00090P 0+416.16 | 600 | 6.3 | 1.98% | 72.51 72.32 | 7/6 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 53.8682 16 41 48.6660 |
| 63. | PD-03 DS 00090P 0+627.44 | 600 | 9.82 | 0.55% | 76.8 76.75 | 7/1 | Srocko Małe Stęszew | 52 12 47.4197 16 41 50.1653 |
| 64. | PD-01 DK5 02+840L 0+139.80 | 800 | 12.79 | 0.50% | 64.72 64.66 | 7241 21 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 36.3360 16 42 5.6056 |
| 65. | PD-02 DK5 02+840L 0+217.16 | 800 | 12.5 | 0.50% | 64.66 64.59 | 21 22 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 34.4897 16 42 2.7240 |
| 66. | PD-03 DK5 02+840L 0+224.28 | 800 | 14.65 | 0.54% | 64.59 64.51 | 22 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 34.1366 16 42 3.3651 |
| 67. | PD-04 DK5 02+840L 0+719.79 | 800 | 19.08 | 0.50% | 63.86 63.76 | 22 16 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 18.4778 16 42 2.9171 |
| 68. | PD-02 DG 330009P 0+098.53 | 800 | 11.75 | 0.50% | 63.31 63.25 | 7242 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 49.7011 16 40 22.4293 |
| 69. | PD-01 DS 03780P 2+131.78 | 800 | 10.85 | 0.50% | 63.98 63.93 | 59 63 | Jarogniewice Czempiń | 52 10 14.6959 16 41 0.8954 |
| 70. | PD-02 DS 03780P 2+181.56 | 600 | 8.99 | 0.50% | 64.14 64.09 | 63 | Jarogniewice Czempiń | 52 10 13.9971 16 40 58.7410 |
| 71. | PD-01 DS 06040L 0+630.05 | 800 | 13.37 | 0.52% | 62.98 62.91 | 506/13 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 54.7635 16 40 35.6758 |
| 72. | PD-02 DS 06040L 0+932.03 | 600 | 7.62 | 0.50% | 63.27 63.22 | 503 | Piotrowo I Czempiń | 52 9 47.7597 16 40 25.2885 |
| 73. | PD-03 DS 06040L 0+809.11 | 600 | 7.79 | 0.50% | 63.26 63.23 | 506/17 | Piotrowo I Czempiń | 52 9 50.6511 16 40 29.5935 |
| 74. | PD-04 DS 06040L 0+856.63 | 600 | 8.12 | 0.50% | 63.16 63.12 | 7241 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 49.7853 16 40 27.7939 |
| 75. | PD-01 DS 03100P 0+155.82 | 800 | 11.26 | 3.20% | 63.76 63.4 | 29 | Piotrowo I Czempiń | 52 11 16.5516 16 41 59.9824 |
| 76. | PD-01 DS 06570P 0+032.26 | 600 | 7.97 | 0.50% | 63.24 63.2 | 506/12 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 58.2552 16 40 34.5192 |
| 77. | PD-02 DS 06570P 0+088.85 | 600 | 8.88 | 0.50% | 63.08 63.03 | 506/13 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 56.9853 16 40 32.3695 |
| 78. | PD-03 DS 06570P 0+142.99 | 600 | 8.48 | 0.50% | 63.23 63.19 | 506/14 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 55.5145 16 40 30.7435 |

| L.p. | Nazwa przepustu km drogi | Średnica [mm] | Długość [m] | Spadek | Rzędna wlotu/wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Obręb/Gmina | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|------|--------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 79. | PD-04 DS 06570P 0+187.60 | 600 | 8.61 | 0.50% | 63.47 63.43 | 506/15 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 54.4658 16 40 29.1334 |
| 80. | PD-05 DS 06570P 0+220.73 | 600 | 8.82 | 0.50% | 63.62 63.58 | 506/16 | Jarogniewice Czempiń | 52 9 53.6928 16 40 27.9283 |
| 81. | PD-01 DS 07300P 0+974.58 | 800 | 11.64 | 0.60% | 62.82 62.75 | 143 142 | Mikoszki Kościan | 52 9 9.2553 16 39 55.6248 |
| 82. | PD-02 DS 07300P 1+657.38 | 800 | 8.94 | 1.17% | 66.85 66.75 | 23/25 | Mikoszki Kościan | 52 8 47.8963 16 39 47.8052 |
| 83. | PD-01 DS 08240L 0+042.72 | 600 | 9.89 | 0.61% | 63.62 63.56 | 171 172 | Mikoszki Kościan | 52 9 9.0543 16 39 59.8592 |
| 84. | PD-01 DP 3914-cz.2 0+615.30 | 800 | 15.59 | 1.80% | 66.94 66.66 | 197 27/1 27/2 | Mikoszki Kościan | 52 8 49.8617 16 39 54.1765 |
| 85. | PD-02 DP 3914-cz.2 0+634.71 | 600 | 9.08 | 0.55% | 67.02 66.97 | 27/2 26/2 25/3 | Mikoszki Kościan | 52 8 50.3345 16 39 55.3522 |
| 86. | PD-02 DS 09370P 0+114.94 | 800 | 11.94 | 2.99% | 69.98 69.62 | 29/4 | Mikoszki Kościan | 52 8 35.1567 16 39 31.7479 |
| 87. | PD-01 DP 3914-cz.1 0+063.91 | 800 | 15.6 | 0.52% | 70.49 70.41 | 35/2 30/1 | Mikoszki Kościan | 52 8 33.9854 16 39 32.3543 |
| 88. | PD-01 DS 09500P 0+286.36 | 800 | 10.48 | 0.50% | 69.73 69.68 | 34/3 | Mikoszki Kościan | 52 8 26.3584 16 39 27.6766 |
| 89. | PD-02 DS 09500P 0+298.74 | 800 | 10.47 | 0.53% | 69.65 69.59 | 34/3 | Mikoszki Kościan | 52 8 25.8590 16 39 28.0103 |
| 90. | PD-01 DP 3913P 0+338.44 | 800 | 10.86 | 1.05% | 76.31 76.19 | 264 | Bonikowo Kościan | 52 7 27.5750 16 38 55.2116 |
| 91. | PD-02 DP 3913P 0+343.12 | 800 | 13.23 | 0.96% | 76.36 76.24 | 22/1 7 285/2 302/3 | Kurowo, Bonikowo Kościan | 52 7 28.0096 16 38 55.6080 |
| 92. | PD-03 DP 3913P 0+353.30 | 600 | 9.29 | 1.00% | 76.45 76.35 | 183/1 | Kurowo Kościan | 52 7 27.4961 16 38 56.0304 |
| 93. | PD-02 DS 12800L 0+205.09 | 1000 | 20.47 | 0.87% | 69.22 69.04 | 553 557 563 | Kielczewo Kościan | 52 6 40.1001 16 38 55.1210 |
| 94. | PD-01 DS 13000L 0+165.65 | 800 | 10.15 | 1.95% | 68.95 68.76 | 563 | Kielczewo Kościan | 52 6 39.7744 16 38 55.8956 |
| 95. | PD-02 DS 13000L 0+131.50 | 600 | 9.48 | 0.52% | 68.97 68.92 | 564 | Kielczewo Kościan | 52 6 38.5016 16 38 55.1762 |
| 96. | PD-03 DS 13000L 0+152.61 | 600 | 9.28 | 0.53% | 68.86 68.81 | 563 | Kielczewo Kościan | 52 6 39.1290 16 38 55.6807 |
| 97. | PD-04 DS 13000L 0+256.50 | 800 | 11.3 | 0.78% | 68.16 68.07 | 562/1 | Kielczewo Kościan | 52 6 39.5630 16 38 59.4448 |
| 98. | PD-05 DS 13000L 0+354.01 | 600 | 9.2 | 0.52% | 67.55 67.5 | 579/3 | Kielczewo Kościan | 52 6 37.2894 16 39 2.9469 |
| 99. | PD-06 DS 13000L 0+479.91 | 800 | 14.58 | 3.27% | 69.74 69.26 | 579/4 580 | Kielczewo Kościan | 52 6 34.5597 16 39 7.8170 |
| 100. | PD-07 DS 13000L 0+512.81 | 800 | 10.39 | 3.40% | 70.74 70.38 | 580 | Kielczewo Kościan | 52 6 33.9057 16 39 9.2237 |
| 101. | PD-08 DS 13000L 0+564.85 | 600 | 9.95 | 1.69% | 71.64 71.47 | 581 | Kielczewo Kościan | 52 6 32.7730 16 39 11.2522 |
| 102. | PD-09 DS 13000L 0+620.43 | 600 | 9.95 | 1.69% | 72.58 72.41 | 582 | Kielczewo Kościan | 52 6 31.5783 16 39 13.4324 |
| 103. | PD-10 DS 13000L 0+693.91 | 600 | 9.75 | 0.50% | 73.04 72.99 | 583 | Kielczewo Kościan | 52 6 30.0176 16 39 16.3451 |

| L.p. | Nazwa przepustu km drogi | Średnica [mm] | Długość [m] | Spadek | Rzędna wlotu/awylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Obręb/Gmina | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|------|-------------------------------|------------------|----------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---|
| 104. | PD-11 DS 13000L 0+734.81 | 600 | 9.95 | 0.50% | 73.24 73.19 | 584 | Kielczewo Kościan | 52 6 29.1448 16 39 17.9596 |
| 105. | PD-12 DS 13000L 0+790.45 | 600 | 9.95 | 0.50% | 73.52 73.47 | 585 | Kielczewo Kościan | 52 6 27.9601 16 39 20.1641 |
| 106. | PD-13 DS 13000L 1+399.85 | 800 | 10.44 | 1.03% | 72.71 72.6 | 683 | Kielczewo Kościan | 52 6 15.0385 16 39 44.6407 |
| 107. | PD-13a DS 13000L 1+421.79 | 600 | 9.97 | 1.33% | 73.05 72.92 | 684 | Kielczewo Kościan | 52 6 14.2527 16 39 44.4866 |
| 108. | PD-13b DS 13000L 1+384.92 | 600 | 9.96 | 1.01% | 72.9 72.8 | 683 | Kielczewo Kościan | 52 6 15.5675 16 39 43.8966 |
| 109. | PD-14 DS 13000L 1+475.90 | 600 | 8.79 | 0.51% | 73.38 73.33 | 685 | Kielczewo Kościan | 52 6 12.6075 16 39 44.7907 |
| 110. | PD-01 DK5 12800L 0+015.01 | 800 | 16.63 | 0.63% | 73.35 73.25 | 695/2 | Kielczewo Kościan | 52 6 12.0879 16 39 48.9643 |
| 111. | PD-01 DK5 13000L 0+036.40 | 800 | 19.2 | 0.51% | 73.15 73.05 | 695/2 | Kielczewo Kościan | 52 6 10.9735 16 39 44.6294 |
| 112. | PD-01 DS 12940L 0+036.84 | 600 | 8.6 | 0.52% | 73.41 73.37 | 550 | Kielczewo Kościan | 52 6 48.5995 16 38 26.3633 |
| 113. | PD-01 DW 308 0+017.50 | 600 | 6.1 | 0.51% | 72.48 72.45 | 484 | Kielczewo Kościan | 52 6 38.8775 16 38 6.0444 |
| 114. | PD-02 DW 308 0+029.06 | 800 | 16.21 | 0.50% | 72.23 72.14 | 484 | Kielczewo Kościan | 52 6 38.5484 16 38 5.6797 |
| 115. | PD-03 DW 308 0+109.07 | 600 | 9.96 | 0.50% | 71.67 71.62 | 484 | Kielczewo Kościan | 52 6 36.1426 16 38 7.6683 |
| 116. | RK-01 DW 308 0+057.19 | 400 | 52.39 | 0.57% | 72.36 72.06 | 484 | Kielczewo Kościan | 52 6 38.3781 16 38 7.0398 |
| 117. | RK-02 DW 308 0+073.17 | 400 | 52.4 | 0.50% | 72.1 71.83 | 484 | Kielczewo Kościan | 52 6 37.7587 16 38 6.6966 |
| 118. | RK-01 DG 13500P 0+099.53 | 400 | 14.62 | 1.02% | 70.13 69.98 | 483 | Kielczewo Kościan | 52 6 36.4381 16 38 1.8609 |
| 119. | RK-02 DG 13500P 0+107.64 | 600 | 12.79 | 1.11% | 70.08 69.94 | 483 | Kielczewo Kościan | 52 6 36.2003 16 38 1.5843 |
| 120. | RK-03 DG 13500P 0+120.91 | 600 | 64.46 | 0.13% | 70.09 70 | 483 | Kielczewo Kościan | 52 6 35.8834 16 38 2.6909 |
| 121. | PD-01 DG 57953IP 0+049.63 | 600 | 9.41 | 0.50% | 66.57 66.52 | 306 | Kielczewo Kościan | 52 6 14.5706 16 37 23.5196 |
| 122. | PD-01a DG 57953IP 0+050.44 | 600 | 7.69 | 0.55% | 66.61 66.57 | 305/2 | Kielczewo Kościan | 52 6 14.9558 16 37 23.6732 |
| 123. | PD-02 DG 57953IP 0+164.98 | 600 | 6.96 | 0.52% | 66.01 65.97 | 305/2 | Kielczewo Kościan | 52 6 15.9185 16 37 28.9641 |
| 124. | PD-03 DG 57953IP 0+189.99 | 800 | 15.33 | 1.36% | 65.78 65.57 | 305/2 | Kielczewo Kościan | 52 6 16.7011 16 37 29.7587 |
| 125. | PD-01 DS 14940P 0+250.61 | 800 | 15.67 | 2.09% | 66.58 66.25 | 26 35 | Sierakowo Kościan | 52 5 57.0983 16 37 0.5060 |
| 126. | PD-01 DP 3941 0+019.17 | 800 | 12.9 | 1.99% | 71.48 71.22 | 7 | Sierakowo Kościan | 52 5 57.8409 16 36 53.2226 |
| 127. | PD-02 DP 3941 0+017.86 | 800 | 10.67 | 2.00% | 71.56 71.34 | 52/2 | Sierakowo Kościan | 52 5 57.4066 16 36 52.7800 |
| 128. | PD-03 DP 3941 0+309.89 | 800 | 14.27 | 0.50% | 68.85 68.78 | 52/2 | Sierakowo Kościan | 52 5 52.2297 16 37 5.0679 |
| 129. | PD-04 DP 3941 0+310.79 | 800 | 11.62 | 0.52% | 68.85 68.79 | 48 49 | Sierakowo Kościan | 52 5 51.8329 16 37 4.6972 |
| 130. | PD-01 DS 15310L 0+065.50 | 800 | 11.55 | 1.09% | 68.83 68.7 | 52/2 | Sierakowo Kościan | 52 5 52.0902 16 37 2.4147 |
| 131. | PD-02 DS 15310L 0+431.52 | 600 | 9.71 | 0.52% | 74.54 74.49 | 73/2 | Sierakowo Kościan | 52 5 46.1127 16 36 48.0983 |
| 132. | PD-03 DS 15310L 0+467.93 | 800 | 11.14 | 0.92% | 74.34 74.23 | 76/3 | Sierakowo Kościan | 52 5 44.9056 16 36 47.1832 |
| 133. | PD-01 DS 15350P 0+129.65 | 800 | 10.01 | 1.01% | 71.59 71.49 | 52/2 | Sierakowo Kościan | 52 5 54.3794 16 36 54.3755 |

| L.p. | Nazwa przepustu km drogi | Średnica [mm] | Długość [m] | Spadek | Rzędna wlotu/wylotu [m n.p.m.] | Numer działki | Obręb/Gmina | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) |
|------|-----------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 134. | PD-02 DS 15350P 0+462.36 | 600 | 9.04 | 0.50% | 74.81 74.76 | 73/2 76/3 | Sierakowo Kościan | 52 5 46.6675 16 36 42.1473 |
| 135. | PD-03 DS 15350P 0+475.45 | 600 | 9.12 | 0.50% | 74.8 74.75 | 76/3 | Sierakowo Kościan | 52 5 46.2660 16 36 41.4962 |
| 136. | PD-04 DS 15350P 0+546.07 | 600 | 9.52 | 0.50% | 75.01 74.96 | 77/1 | Sierakowo Kościan | 52 5 45.5330 16 36 38.4381 |
| 137. | PD-01 DS 16360P 0+778.93 | 800 | 11.1 | 0.50% | 73.3 73.25 | 286/11 287/2 294 | Kokorzyn Kościan | 52 5 10.2108 16 35 58.0309 |
| 138. | PD-02 DS 16360P 0+924.58 | 800 | 10.27 | 1.46% | 73.48 73.33 | 365/5 | Kokorzyn Kościan | 52 5 5.5910 16 35 56.5672 |
| 139. | PD-03 DS 16360P 0+937.31 | 800 | 10.79 | 1.42% | 73.66 73.51 | 365/5 365/9 365/8 | Kokorzyn Kościan | 52 5 5.2210 16 35 56.2820 |
| 140. | PD-04 DS 16360P 0+965.55 | 800 | 10.99 | 1.36% | 74.07 73.92 | 365/8 | Kokorzyn Kościan | 52 5 4.4112 16 35 55.5914 |
| 141. | PD-01 DP 3942 0+047.62 | 800 | 12.31 | 1.00% | 76.25 76.12 | 365/8 | Kokorzyn Kościan | 52 5 4.0571 16 35 46.9616 |
| 142. | PD-02 DP 3942 0+047.20 | 800 | 17.2 | 1.00% | 76.52 76.35 | 363/19 | Kokorzyn Kościan | 52 5 3.5906 16 35 46.6416 |
| 143. | PD-03 DP 3942 0+401.08 | 800 | 16.82 | 0.50% | 74.55 74.47 | 501 | Kokorzyn Kościan | 52 4 58.7408 16 36 2.8497 |
| 144. | PD-04 DP 3942 0+402.18 | 800 | 15.93 | 0.50% | 74.4 74.32 | 302/2 | Kokorzyn Kościan | 52 4 59.2507 16 36 3.3307 |
| 145. | PD-01 DS 17420L 0+677.77 | 800 | 14.2 | 0.80% | 80.25 80.14 | 355/3 | Kokorzyn Kościan | 52 4 39.9495 16 35 41.5623 |
| 146. | PD-01 DS 14080P 0+117.03 | 800 | 12.25 | 0.54% | 66.63 66.56 | 242 270 | Kielczewo Kościan | 52 6 22.3689 16 37 39.3562 |
| 147. | PD-02 DS 14080P 0+154.79 | 600 | 9.37 | 0.50% | 66.43 66.38 | 270 | Kielczewo Kościan | 52 6 21.5185 16 37 37.9340 |
| 148. | PD-01 DS 17360L 0+109.79 | 600 | 9.04 | 0.55% | 73.85 73.8 | 365/8 | Kokorzyn Kościan | 52 5 1.0154 16 35 59.7768 |
| 149. | PD-01 DS 17450P 0+706.23 | 600 | 8.73 | 0.50% | 80.63 80.59 | 355/3 | Kokorzyn Kościan | 52 4 39.2347 16 35 37.6612 |

b. przepusty dla płazów

| L.p. | Nazwa | Kilometr drogi S5 | Średnica | Długość | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) | Numer działki | Gmina Obręb |
|------|-----------|----------------------|----------|---------|---|------------------|------------------------------------|
| 1 | RK-01 PZM | 5+849.43 | 600 | 3,38 | 52 10 15.2146 16 41 1.3369 | 59 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 2 | RK-02 PZM | 5+849.16 | 600 | 3,32 | 52 10 14.8123 16 41 2.0487 | 59 58 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 3 | RK-03 PZM | 5+849.23 | 600 | 3,64 | 52 10 13.8700 16 41 3.6727 | 517/1 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 4 | RK-04 PZM | 7+308.03 | 600 | 3,33 | 52 9 39.3933 16 40 11.1639 | 447 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 5 | RK-05 PZM | 7+313.48 | 600 | 3,74 | 52 9 39.1323 16 40 11.1211 | 443 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 6 | RK-06 PZM | 7+300.47 | 600 | 3,62 | 52 9 38.7736 16 40 13.7126 | 447 443 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 7 | RK-07 PZM | 7+306.73 | 600 | 3,79 | 52 9 38.4934 16 40 13.6573 | 443 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |
| 8 | RK-08 PZM | 7+459.59 | 600 | 3,06 | 52 9 35.0766 16 40 7.1729 | 438 | gm. Czempień; obr. Jarogniewice |

| L.p. | Nazwa | Kilometr drogi S5 | Średnica | Długość | Współrzędne geograficzne N/E (WGS 84) | Numer działki | Gmina Obręb |
|------|-----------|-------------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------|--|
| 9 | RK-09 PZM | 7+465.21 | 600 | 5,33 | 52 9 34.7670 16 40 7.1448 | 438 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice |
| 10 | RK-10 PZM | 7+461.84 | 600 | 2,89 | 52 9 34.8294 16 40 7.4313 | 438 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice |
| 11 | RK-11 PZM | 7+461.13 | 600 | 3,5 | 52 9 34.1386 16 40 9.9005 | 438 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice |
| 12 | RK-12 PZM | 7+710.54 | 600 | 3,85 | 52 9 27.3636 16 40 2.5187 | 438 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice |
| 13 | RK-13 PZM | 7+710.67 | 600 | 3,71 | 52 9 26.8652 16 40 4.9474 | 438 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice |
| 14 | RK-14 PZM | 7+968.25 | 600 | 3,84 | 52 9 19.2262 16 39 58.8640 | 428 151 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice gm. Kościan; obr. Mikoszek |
| 15 | RK-15 PZM | 7+973.88 | 600 | 3,57 | 52 9 18.9382 16 39 58.8605 | 151 | gm. Kościan; obr. Mikoszek |
| 16 | RK-16 PZM | 7+974.70 | 600 | 3,82 | 52 9 18.8858 16 39 59.0320 | 151 | gm. Kościan; obr. Mikoszek |
| 17 | RK-17 PZM | 14+728.19 | 600 | 4,55 | 52 6 9.4343 16 37 20.3894 | 307/8 | gm. Kościan; obr. Kielczewo |
| 18 | RK-18 PZM | 14+733.96 | 600 | 4,23 | 52 6 9.2001 16 37 20.3425 | 307/8 | gm. Kościan; obr. Kielczewo |
| 19 | RK-19 PZM | 14+728.33 | 600 | 3,57 | 52 6 8.3636 16 37 22.1638 | 309 | gm. Kościan; obr. Kielczewo |
| 20 | RK-20 PZM | 14+733.57 | 600 | 3,86 | 52 6 8.1601 16 37 22.1133 | 309 320/17 | gm. Kościan; obr. Kielczewo |
| 21 | RK-21 PZM | 14+922.51 | 600 | 3,72 | 52 6 3.8030 16 37 15.1424 | 320/17 | gm. Kościan; obr. Kielczewo |

3. Szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków – wód opadowych lub roztopowych oraz wód do ziemi lub wód
- a. Ilość ścieków – wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych dróg wylotami do wód

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Zestawienie dla drogi S5 | | | | Ilość ścieków | | | | Gmina Obręb Odbiornik |
|------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 1 | III | 21/7 | 11W1 | 0.19 | P | 3+760,00-S5 | 80.00 | 288.00 | 864.0 | 136512 | gm. Czempin; obr. Gluchowo Mosiński Kanał Obry |
| 2 | XIX | 293/82 | 35W4a | 0.07 | P | 14+400-S5 | 65.00 | 234.00 | 702.0 | 110916 | gm. Kościan; obr. Kielczewo Kościański Kanał Obry |
| 3 | XIX | 293/24 | 36W1 | 0.10 | L | 14+415-S5 | 4.00 | 3.60 | 1.4 | 700 | gm. Kościan; obr. Kielczewo Kościański Kanał Obry |

b. Ilość ścieków – wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych dróg wylotami do ziemi – rowów drogowych

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość ścieków | | | | Gmina / Obręb |
|------|--------------|---------------|-------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 1 | II | 15 | 3W24a | 0.036 | P | 0+560 WC_L03P | 7.85 | 7.07 | 0.5 | 252 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I |
| 2 | II | 14/6 | 3W23a | 0.036 | P | 0+554 WC_L03P | 7.85 | 7.07 | 0.5 | 252 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I |
| 3 | II | 22 | 6W4 | 0.295 | L | 0+410 DK5 02+840L | 37.60 | 33.84 | 4.2 | 2065 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I |
| 4 | II | 22 | 6W5 | 0.039 | L | 0+440 DK5 02+840L | 5.00 | 4.50 | 0.6 | 273 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I |
| 5 | XVI | 4/14 | 30W11 | 0.043 | P | 10+695 S5 | 4.35 | 3.92 | 0.6 | 301 | gm. Kościan; obr. Kurowo |
| 6 | XVII | 222 | 31W85 | 0.036 | P | 0+115,13 WKP_L03P | 7.85 | 7.07 | 0.5 | 252 | gm. Kościan; obr. Bonikowo |
| 7 | XVI | 4/8 | 30W12 | 0.040 | P | 10+850 S5 | 4.05 | 3.65 | 0.6 | 280 | gm. Kościan; obr. Kurowo |
| 8 | XV | 35/2 | 28W59 | 0.113 | P | 0+055 DP 3914P | 11.47 | 10.32 | 1.6 | 791 | gm. Kościan; obr. Mikoszki |
| 9 | XV | 29/4 | 28W60 | 0.036 | L | 0+119,00 DS 09370P | 7.85 | 7.07 | 0.5 | 252 | gm. Kościan; obr. Mikoszki |
| 10 | XV | 29/4 | 28W61 | 0.036 | L | 0+98,95 DS09370P | 7.85 | 7.07 | 0.5 | 252 | gm. Kościan; obr. Mikoszki |

c. Ilość ścieków – wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych dróg wylotami – ściekami skarpowymi do ziemi – rowów drogowych.

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość ścieków | | | | Gmina / Obręb |
|------|--------------|---------------|-------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 1. | I | 70 | WS1 | 0.0144 | DK 00000L | 0+164.75 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 2. | I | 70 | WS2 | 0.0144 | DK 00000L | 0+164.75 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 3. | I | 52 | WS3 | 0.0144 | DK 00000L | 0+721.62 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 4. | I | 51 | WS4 | 0.0144 | DG 330007P | 0+314.52 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 5. | I | 38 | WS5 | 0.0144 | DG 330007P | 0+431.84 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 6. | I | 37 | WS6 | 0.0144 | DG 330007P | 0+381.59 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 7. | I | 38 | WS7 | 0.0144 | DG 330007P | 0+340.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 8. | I | 38 | WS8 | 0.0144 | DK 00000L | 0+832.30 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 9. | I | 16 | WS9 | 0.0144 | DG 330007P | 0+174.25 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość ścieków | | | | Gmina / Obręb |
|------|--------------|---------------|-------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 10. | I | 16 | WS10 | 0.0144 | DG 330007P | 0+173.69 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 11. | I | 16 | WS11 | 0.0144 | DG 330007P | 0+151.10 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 12. | I | 16 | WS12 | 0.0144 | DG 330007P | 0+124.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 13. | I | 16 | WS13 | 0.0144 | DG 330007P | 0+089.83 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 14. | I | 15 | WS14 | 0.0144 | DG 330007P | 0+049.57 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 15. | I | 37 | WS15 | 0.0144 | DK 00000L | 0+959.57 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Srocko Małe Stęszew |
| 16. | II | 7/8 | WS16 | 0.0144 | DK5 | 0+075.35 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 17. | II | 14/6 | WS17 | 0.0144 | DK5 | 0+075.35 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 18. | II | 7241 | WS18 | 0.0144 | DK5 | 0+206.79 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 19. | II | 7241 | WS19 | 0.0144 | DK5 | 0+208.61 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 20. | II | 22 | WS20 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+398.60 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 21. | III | 22 | WS21 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+460.84 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 22. | III | 22 | WS22 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+526.65 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 23. | III | 22 | WS23 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+564.81 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 24. | III | 22 | WS24 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+599.83 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 25. | III | 22 | WS25 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+649.79 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 26. | III | 22 | WS26 | 0.0144 | DK5 02+840L | 0+677.50 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Piotrowo I Czempin |
| 27. | VIII | 464 | WS27 | 0.0144 | DG 330009P | 0+001.69 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 28. | VIII | 7242 | WS28 | 0.0144 | DG 330009P | 0+026.28 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 29. | VIII | 7242 | WS29 | 0.0144 | DG 330009P | 0+073.15 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 30. | VIII | 7242 | WS30 | 0.0144 | DG 330009P | 0+110.44 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 31. | IX | 7242 | WS31 | 0.0144 | DG 330009P | 0+124.86 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 32. | IX | 7242 | WS32 | 0.0144 | DG 330009P | 0+159.39 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 33. | IX | 7242 | WS33 | 0.0144 | DG 330009P | 0+194.62 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 34. | IX | 7242 | WS34 | 0.0144 | DG 330009P | 0+230.94 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 35. | IX | 7242 | WS35 | 0.0144 | DG 330009P | 0+385.13 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 36. | IX | 7242 | WS36 | 0.0144 | DG 330009P | 0+380.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 37. | IX | 464 | WS37 | 0.0144 | DG 330009P | 0+429.18 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość ścieków | | | | Gmina/ Obwód |
|------|--------------|---------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 38. | IX | 7242 | WS38 | 0.0144 | DG 330009P | 0+429.22 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 39. | IX | 464 | WS39 | 0.0144 | DG 330009P | 0+485.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Jargoniewice Czempin |
| 40. | XV | 27/1 | WS40 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+599.79 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 41. | XV | 27/2 | WS41 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+550.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 42. | XV | 27/2 | WS42 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+500.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 43. | XV | 29/4 | WS43 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+450.04 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 44. | XV | 29/4 | WS44 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+400.04 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 45. | XV | 29/4 | WS45 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+349.92 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 46. | XV | 29/4 | WS46 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+298.83 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 47. | XV | 29/4 | WS47 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+250.05 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 48. | XV | 29/4 | WS48 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+200.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 49. | XV | 29/4 | WS49 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+150.04 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 50. | XV | 29/4 | WS50 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+130.31 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 51. | XV | 29/4 | WS51 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+100.06 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 52. | XV | 29/4 | WS52 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+099.83 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 53. | XV | 29/4 | WS53 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+050.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 54. | XV | 29/4 | WS54 | 0.0144 | DP 3914 - część 2 | 0+050.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 55. | XVI | 30/1 | WS59 | 0.0144 | DP 3914 - część 1 | 0+072.86 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 56. | XVI | 29/4 | WS60 | 0.0144 | DP 3914 - część 1 | 0+110.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 57. | XV | 29/4 | WS61 | 0.0144 | DP 3914 - część 1 | 0+129.57 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 58. | XVI | 29/4 | WS62 | 0.0144 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 0+044.96 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 59. | XVI | 29/4 | WS63 | 0.0144 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 0+086.08 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 60. | XV | 29/4 | WS64 | 0.0144 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 0+049.82 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 61. | XV | 29/4 | WS65 | 0.0144 | DG 579531P (Przy DP 3914P) | 0+098.13 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Mikoszki Kościan |
| 62. | XVI | 4/14 | WS66 | 0.0144 | DS 10650P | 0+018.27 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kurowo Kościan |

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość ścieków | | | | Gmina / Obręb |
|------|--------------|---------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 63. | XVI | 4/8 | WS67 | 0.0144 | DS 10650P | 0+175.99 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kurowo Kościan |
| 64. | XVI | 285/2 | WS68 | 0.0144 | DP 3913 | 0+000.30 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 65. | XVI | 302/7 | WS69 | 0.0144 | DP 3913 | 0+075.10 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 66. | XVI | 264 | WS70 | 0.0144 | DP 3913 | 0+050.07 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 67. | XVI | 264 | WS71 | 0.0144 | DP 3913 | 0+095.25 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 68. | XVI | 302/6 | WS72 | 0.0144 | DP 3913 | 0+130.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 69. | XVI | 264 | WS73 | 0.0144 | DP 3913 | 0+140.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 70. | XVI | 264 | WS74 | 0.0144 | DP 3913 | 0+290.11 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 71. | XVI | 302/3 | WS75 | 0.0144 | DP 3913 | 0+308.31 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 72. | XVI | 264 | WS76 | 0.0144 | DP 3913 | 0+332.98 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Bonikowo Kościan |
| 73. | XVI | 183/1 | WS77 | 0.0144 | DP 3913 | 0+384.84 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kurowo Kościan |
| 74. | XVII | 554 | WS78 | 0.0144 | WKP_L02L | 0+407.71 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 75. | XVIII | 560 | WS79 | 0.0144 | DG 579531P (Przy łączniku) | 0+065.40 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 76. | XVIII | 563 | WS80 | 0.0144 | DG 579531P (Przy łączniku) | 0+199.34 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 77. | XX | 305/2 | WS81 | 0.0144 | DG 579531P | 0+040.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 78. | XX | 305/2 | WS82 | 0.0144 | DG 579531P | 0+072.51 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 79. | XX | 305/2 | WS83 | 0.0144 | DG 579531P | 0+100.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 80. | XX | 305/1 | WS84 | 0.0144 | DG 579531P | 0+240.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 81. | XX | 305/1 | WS85 | 0.0144 | DG 579531P | 0+269.60 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kielczewo Kościan |
| 82. | XXI | 52/2 | WS86 | 0.0144 | DP 3941 | 0+001.69 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 83. | XXI | 52/2 | WS87 | 0.0144 | DP 3941 | 0+045.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 84. | XXI | 25 | WS88 | 0.0144 | DP 3941 | 0+063.05 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 85. | XXI | 25 | WS89 | 0.0144 | DP 3941 | 0+103.63 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 86. | XXI | 52/2 | WS90 | 0.0144 | DP 3941 | 0+090.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 87. | XXI | 49 | WS91 | 0.0144 | DP 3941 | 0+256.46 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 88. | XXI | 52/2 | WS92 | 0.0144 | DP 3941 | 0+250.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 89. | XXI | 52/2 | WS93 | 0.0144 | DP 3941 | 0+301.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |
| 90. | XXI | 52/2 | WS94 | 0.0144 | DP 3941 | 0+345.14 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Sierakowo Kościan |

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość ścieków | | | | Gmina / Obręb |
|------|--------------|---------------|-------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 91. | XXII | 365/8 | WS95 | 0.0144 | DP 3942 | 0+008.26 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 92. | XXII | 365/8 | WS96 | 0.0144 | DP 3942 | 0+054.54 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 93. | XXII | 365/8 | WS97 | 0.0144 | DP 3942 | 0+076.84 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 94. | XXII | 365/8 | WS98 | 0.0144 | DP 3942 | 0+100.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 95. | XXII | 365/8 | WS99 | 0.0144 | DP 3942 | 0+140.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 96. | XXII | 365/8 | WS100 | 0.0144 | DP 3942 | 0+150.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 97. | XXII | 365/8 | WS101 | 0.0144 | DP 3942 | 0+300.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 98. | XXII | 501 | WS102 | 0.0144 | DP 3942 | 0+300.00 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 99. | XXII | 365/8 | WS103 | 0.0144 | DP 3942 | 0+338.98 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 100. | XXII | 501 | WS104 | 0.0144 | DP 3942 | 0+338.98 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 101. | XXII | 501 | WS105 | 0.0144 | DP 3942 | 0+377.23 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 102. | XXII | 302/2 | WS106 | 0.0144 | DP 3942 | 0+394.23 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |
| 103. | XXII | 302/2 | WS107 | 0.0144 | DP 3942 | 0+452.23 | 3.14 | 2.83 | 0.2 | 101 | Kokorzyn Kościan |

d. Ilość ścieków wód – opadowych lub roztopowych wprowadzanych szczelnymi rowami do ziemi - rowów drogowych

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Zestawienie dla drogi S5 | | | | Ilość ścieków | | | | Gmina Obręb |
|------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | |
| 1 | II | 7241 | 1WSZ | 1.65 | L | 2+720_S5 | 149.65 | 134.69 | 23.6 | 11550 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I |
| 2 | II | 7/3 | 2WSZ | 1.65 | P | 2+650_S5 | 149.65 | 134.69 | 23.6 | 11550 | gm. Czempień; obr. Piotrowo I |
| 3 | XV | 29/4 | 3WSZ | 0.64 | L | 9+280_S5 | 157.80 | 142.02 | 9.2 | 4480 | gm. Kościan obr. Mikoszki |
| 4 | XV | 29/4 | 4WSZ | 0.64 | P | 9+280_S5 | 157.80 | 142.02 | 9.2 | 4480 | gm. Kościan obr. Mikoszki |

e. Ilość wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia drogi ekspresowej S5, dróg serwisowych, łącznie odprowadzanych za pośrednictwem rowów drogowych do zewnętrznych odbiorników – do ziemi - rowów melioracyjnych:

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość odprowadzanych wód | | | | Gmina Obręb | Odbiornik |
|------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | | |
| 1. | II | 15 | 0.50 | L | 0+190 DG 02+820P | 5.00 | 4.50 | 7.2 | 3500 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 2. | II | 15 | 0.50 | P | 0+190 DG 02+820P | 5.00 | 4.50 | 7.2 | 3500 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 3. | II | 15 | 0.08 | P | 0+220 WC L04P | 17.60 | 15.84 | 1.2 | 567 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 4. | II | 7/8 | 0.07 | P | 0+060 WC_L03P | 15.00 | 13.50 | 1.0 | 490 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 5. | II | 7241 | 0.11 | L | 0+240 DG3910P | 14.00 | 12.60 | 1.6 | 770 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 6. | II | 7241 | 0.22 | L | 0+300 DG3910P | 27.90 | 25.11 | 3.2 | 1540 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 7. | II | 22 | 0.31 | L | 0+415 DK5 (02+840L) | 51.20 | 46.08 | 4.4 | 2170 | gm. Czempin; obr. Piotrowo I | row Piotrkowski |
| 8. | VII | 59 | 0.06 | P | 2+110 DS. 03780P | 6.07 | 5.46 | 0.8 | 413 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-44 |
| 9. | VIII | 441/1 | 0.03 | L | 2+440 DS. 03780P | 3.40 | 3.06 | 0.5 | 238 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 10. | VIII | 441/1 | 0.03 | P | 2+440 DS. 03780P | 3.40 | 3.06 | 0.4 | 189 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 11. | VIII | 7240 | 0.03 | L | 0+120 DS. 06040L | 177.20 | 159.48 | 0.4 | 210 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 12. | VIII | 7241 | 0.04 | L | 0+880 DS. 06040L | 4.00 | 3.60 | 0.6 | 280 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 13. | VIII | 7241 | 0.14 | P | 0+880 DS. 06040L | 14.16 | 12.74 | 2.0 | 980 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 14. | VIII | 447 | 0.12 | P | 0+070 DG 330009P | 12.15 | 10.94 | 1.7 | 840 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 15. | VIII | 447 | 0.12 | L | 0+070 DG 330009P | 12.15 | 10.94 | 1.7 | 840 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 16. | VIII | 447 | 0.036 | P | 0+090 DS06+870P | 3.60 | 3.24 | 0.5 | 252 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |
| 17. | VII | 447 | 0.036 | L | 0+090 DS06+870P | 3.60 | 3.24 | 0.5 | 252 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | row R-33 |

| L.p. | Numer zlewni | Numer działki | Powierzchnia zlewni zredukowanej | Strona drogi | Kilometr drogi | Ilość odprowadzanych wód | | | | Gmina Obręb | Odbiornik |
|------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | dm ³ /s | m ³ /h | m ³ /d | m ³ /rok | | |
| 18. | XIII | 438 | 0.127 | L | 0+150 DS07+300P | 12.70 | 11.43 | 1.8 | 889 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | rów R-J4 |
| 19. | XIII | 438 | 0.108 | L | 0+400 DS07+300P | 10.80 | 9.72 | 1.5 | 756 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | rów R-J12 |
| 20. | XIV | 425 | 0.023 | L | 0+570 DS07+300P | 2.33 | 2.10 | 0.3 | 161 | gm. Czempin; obr. Jarogniewice | rów R-J |
| 21. | XV | 151 | 0.144 | L | 0+670 DS07+300P | 24.57 | 49.11 | 110.1 | 18072 | gm. Kościan; obr. Mikoszek | rów R-J19 |
| 22. | XVIII | 569/11 | 1.64 | P | 0+545 łącznika S5-DK5 | 263.88 | 309.49 | 239.5 | 45608 | gm. Kościan; obr. Kiełczewo | rów Kiełczewski |
| 23. | XXII | 365/4 | 0.038 | P | 0+830 DS16360P | 3.80 | 3.42 | 0.5 | 266 | gm. Kościan, obr. Kokorzyn | rów Kokorzyński |
| 24. | XXII | 365/5 | 0.11 | P | 0+900 DS16+360P | 11.40 | 10.26 | 1.6 | 770 | gm. Kościan, obr. Kokorzyn | rów Kokorzyński |
| 25. | XIX | 483 | 0.69 | P | 0+110 DS13500P | 7.00 | 6.30 | 9.9 | 4830 | gm. Kościan; obr. Kiełczewo | rów |
| 26. | XXII | 356 | 0.03 | P | 0+570 DS. 17450P | 4.05 | 3.65 | 0.4 | 210 | gm. Kościan, obr. Kokorzyn | rów Graniczny |
| 27. | XXII | 356 | 0.03 | L | 0+570 DS. 17450P | 4.05 | 3.65 | 0.4 | 210 | gm. Kościan, obr. Kokorzyn | rów Graniczny |
| 28. | XVIII | 221 | 0.03 | P | 0+040 łącznika S5 z DK5 | 3.80 | 3.42 | 0.4 | 210 | gm. Kościan; obr. Bonikowo | rów Bonikowski |
| 29. | XVIII | 221 | 0.03 | L | 0+040 łącznika S5 z DK5 | 3.80 | 3.42 | 0.4 | 210 | gm. Kościan; obr. Bonikowo | rów Bonikowski |
| 30. | XXIII | 356 | 0.078 | P | 18+010 S5 | 17.80 | 43.02 | 109.1 | 17610 | gm. Kościan, obr. Kokorzyn | rów Graniczny |
| 31. | XXIII | 356 | 0.078 | L | 18+010 S5 | 17.80 | 43.02 | 109.1 | 17610 | gm. Kościan, obr. Kokorzyn | rów Graniczny |

f. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach – wodach opadowych lub roztopowych z przedmiotowych zlewni nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Przed odprowadzeniem do odbiorników ścieki są oczyszczane w urządzeniach podczyszczających do parametrów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

II. Zobowiązać Wnioskodawcę, do:

1. Przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki – wody opadowe lub roztopowe.
2. Wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych stosownie do odnoszonych korzyści.
3. Wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów wynikających z realizacji pozwoleń wodnoprawnych udzielonych w niniejszej decyzji.

III. Zastrzec, że:

Pozwolenia wodnoprawne udzielone Wnioskodawcy niniejszą decyzją nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na:

Wykonanie urządzeń wodnych – wylotów i przepustów (pkt I.1.) wygasa w terminie 6 lat od dnia, w którym stało się ostateczne, jeżeli inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania ww. urządzeń wodnych.

V. Określić termin obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – na wprowadzanie ścieków – wód opadowych lub roztopowych oraz wód do ziemi i wód na okres 10 lat, tj. od dnia 5.05.2017 r. do dnia 4.05.2027 r.

VI. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Lukasz Janowki reprezentujący Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa, pismem z dnia 10.02.2017 r., (data wpływu 21.02.2017 r.), złożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych oraz wód z odwodnienia drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe do wód i do ziemi. Kolejne pismo z dnia 21.02.2017 r. Wnioskodawca złożył wraz z załącznikami do wniosku tj.: operatem wodnoprawnym wykonany przez zespół projektowy pod kierownictwem Pawła Tomczaka z biura projektowego Lafrentz Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 29, 60-359 Poznań oraz opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszych pozwoleń jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych dokumentacji załączonej do wniosku.

Wnioskodawca, pismem znak: 0204/03/2017/PWI/BED/2S91 z dnia 30.03.2017 r., usunął braki formalne oraz wniósł dodatkowe wyjaśnienia merytoryczne w sprawie i jednocześnie zweryfikował zakres wniosku.

Ponadto, w trakcie trwającego postępowania wyjaśniającego Wnioskodawca kolejnymi pismami znak: 0244/04/2017/PWI/BED/2S91 z dnia 13.04.2017 r. oraz znak: 0271/04/2017/PWI/BED/2S91 z dnia 27.04.2017 r., uzupełniał dokumentację i składał dodatkowe wyjaśnienia w sprawie.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, tutejszy Organ przed przystąpieniem do wydania decyzji, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania celem wydania pozwolenia wodnoprawnego. Równocześnie, stosownie do art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej przed przystąpieniem do wydania decyzji, poinformował Strony o wszczęciu postępowania celem wydania pozwolenia wodnoprawnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń gminy Czempin, gminy Kościan i gminy Stęszew obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, Wnioskodawca, Pełnomocnik, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie oraz Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich pismem znak: DSR-II-1.7322.22.2017 z dnia 31.03.2017 r., zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją, wniesienia uwag i wniosków, w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Żadna ze Stron nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

Ścieki – wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych drogi S5 relacji Poznań – Wrocław na odcinku Wronczyn – Kościan Południe, ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, wprowadzane do ziemi lub wód nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających wartości określone w pkt. I.3.f sentencji niniejszej decyzji. Wnioskodawca przed wprowadzeniem ścieków – wód opadowych lub roztopowych do odborników poddaje je oczyszczaniu w urządzeniach podczyszczających.

W przypadku postępowania w sposób niezgodny z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, pozwolenia wodnoprawne mogą zostać cofnięte bez odszkodowania. Wnioskodawca jest zobowiązany, zgodnie z przepisami szczególnymi, do kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, w celu oceny spełnienia przez ścieki – wody opadowe lub roztopowe wymagań określonych w pkt I.3.f sentencji niniejszej decyzji. Eksploatacja urządzeń oczyszczających ścieki – wody opadowe lub roztopowe powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania ustaleń niniejszej decyzji.

Ze względu na ważny interes społeczny związany z poprawą organizacji ruchu tranzytowego i lokalnego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, nadano w punkcie VI. niniejszej decyzji (zgodnie ze złożonym wnioskiem) rygor natychmiastowej wykonalności, stosownie do art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z powstającymi w wyniku eksploatacji urządzeń oczyszczających odpadami, a następnie ich zagospodarowywanie w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), gdyż Wnioskodawca jest jednostką budżetową.

z UB: MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wioletta Głuchak
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań;
2. Łukasz Janowski - pełnomocnik
Fałkowo 44a, 62-262 Fałkowo;
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;
4. Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12, 61-701 Poznań;
5. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Lesznie
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
6. Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich
Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan;

7. Pozostałe Strony postępowania zgodnie z art. 127 ust 7a Prawa wodnego oraz art. 49 Kpa
8. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań (kataster wodny);
9. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań;
10. Wydział Oplat i Baz Danych o Środowisku
11. Aa

