

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE

Wpł. 01.09.2017  
L.dz. 9875/09/17  
Znak. 2017-08-30

Telefony:

- informacja o numerach  
wewnętrznych

- PPIS w Kościanie

- faks

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

65/ 512-22-33; 526-52-64

65/ 512-22-33; 526-52-64

[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
[www.pssekoscian.pl](http://www.pssekoscian.pl)

-oryginał/kopia

ON.HK-466/38-2(7)/17

Kościan, dnia 2017 -08- 3 0

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1261 )
- § 17 ust. 1 i ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr 441/2017 z dnia 27.06.2017r., Nr OL.W-52-636S/17 z dnia 26.07.2017r., a dostarczonymi w dniu 26.07.2017r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2, 64-020 Czempień z **wodociągu publicznego CZEMPIŃ BORÓWKO** – sieć ( Czempień – Zielony Rynek 12 – Restauracja Kogucik ).

### Stwierdza

#### przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego CZEMPIŃ BORÓWKO

Próby wody pobrano z ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Adresat:

- 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  
ul. Polna 2, 64-020 Czempień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czempień  
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
2. a/a

H.O.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
dr inż. Florycja Zielonka  
specjalista epidemiolog

Strona 1 z 1

Wpł. 0 1. 09. 2017

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
sekretariat@pssekoscian.pl  
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
www.psekoscian.pl

..oryginał/kopia

ON.HK-466/38-1(9)/17

Kościan, dnia 2017-09-30

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1261 )
- § 17 ust. 1 i ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr 564/2017 z dnia 08.08.2017r., Nr OL.W-52-832S/17 z dnia 08.08.2017r., a dostarczonymi w dniu 18.08.2017r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2, 64-020 Czempień z **wodociągu publicznego CZEMPIŃ KOLEJOWA** – sieć ( Czempień ul. Poznańskie Przedmieście – Mleczarnia ).

### Stwierdza

#### przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego CZEMPIŃ KOLEJOWA

Próby wody pobrano z ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Adresat:

- 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  
ul. Polna 2, 64-020 Czempień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czempień  
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
2. a/a

H.O.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE

dr inż. Róża Zielonka  
specjalista epidemiologicz.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE

Wpł. 0 1. 09. 2017

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)  
65/ 512-22-33; 526-52-64

65  
9097/09/17  
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
[www.psssekoscian.pl](http://www.psssekoscian.pl)

oryginał/kopia

ON.HK-466/38-1(7)/17

Kościan, dnia 2017-08-30

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1261 )
- § 17 ust. 1 i ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr 440/2017 z dnia 26.06.2017r., Nr OL.W-52-635S/17 z dnia 28.06.2017r., OL.W-52-639S/17 z dnia 29.06.2017r., Nr D/543/1133/2017 z dnia 10.07.2017r., a dostarczonymi w dniu 10.07.2017r. i 26.07.2017r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2, 64-020 Czempień z **wodociągu publicznego CZEMPIŃ KOLEJOWA** – sieć ( Hala Sportowa „Herkules”, Borowo, Czempień ul. Poznańskie Przedmieście – Mleczarnia ).

### Stwierdza

### przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego CZEMPIŃ KOLEJOWA

Próby wody pobrano z ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Adresat:

- 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  
ul. Polna 2, 64-020 Czempień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czempień  
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
dr inż. Elżbieta Zielonka  
specjalista epidemiolog

H.O.

Strona 1 z 1

Wpł. 0 1. 09. 2017  
L.dz. 9548/09/17 znak. L

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)  
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
[www.pssekoscian.pl](http://www.pssekoscian.pl)

-oryginał/kopia

ON.HK-466/38-3(12)/17

Kościan, dnia 2017 -09- 3 0

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1261 )
- § 17 ust. 1 i ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr 442/2017 z dnia 26.06.2017r., Nr OL.W-52-637S/17 z dnia 08.08.2017r., a dostarczonymi w dniu 10.07.2017r., 26.07.2017r., przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2, 64-020 Czempień z wodociągu publicznego **GORZYCZKI** – sieć ( Stary Gołębin - Ferma ).

### Stwierdza

### przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego GORZYCZKI

Próby wody pobrano z ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Adresat:

- 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.  
ul. Polna 2, 64-020 Czempień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czempień  
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
2. a/a

H.O.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
dr inż. Piotr Zielonka  
specjalista epidemiolog

Strona 1 z 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)  
65/ 512-22-33; 526-52-64

URZĄD GMINY  
w Czempiniu

Wpł. 0 1. 09. 2017

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan

[www.pssekoscian.pl](http://www.pssekoscian.pl)

2017/08/17

—oryginał/kopia

ON.HK-466/38-4(7)/17

Kościan, dnia 2017 -08- 3 0

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1261 )
- § 19 ust. 1 i ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr 566/2017 z dnia 08.08.2017r., Nr OL.W-52-834S/17 z dnia 08.08.2017r., a dostarczonymi w dniu 11.08.2017r. i 18.08.2017r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2, 64-020 Czempień z **wodociągu publicznego PIOTROWO** – sieć ( Piotrowo Pierwsze 26/27 – Tonsmeier Selekt Sp. z o. o. ).

### Stwierdza

### przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego PIOTROWO

Próby wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Adresat:

- 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  
ul. Polna 2, 64-020 Czempień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czempień  
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień
2. a/a

H.O.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
dr inż. Wioletta Zielonka  
specjalista epidemiolog

Strona 1 z 1